
PLAN STOSOWANIA KOMPLEKSÓW

REKOMENDACJE

W tabeli zapisujemy wynik naszego sprawdzenia.


Zalecenia częstotliwości stosowania kompleksów:

- Jeżeli kompleks ma poniżej **1h – 1h 30 minut**, możemy stosować **3 razy dziennie**
- Jeżeli kompleks jest równy lub powyżej **1h 30 minut**, możemy stosować **1-2 razy dziennie**
- Jeżeli kompleks przekracza **3h**, możemy stosować **1 raz dziennie** i ewentualnie zwrócić się do lekarza w celu **zweryfikowania stanu zdrowia**



REZONANS ŻYCIA
■ Kwantowa Medycyna Energetyczna

1 ETAP



RAPORT SPRAWDZENIA PREPARATÓW

Zadanie:

Sprawdzenie wpływu produktów na organizm,
które wykorzystujemy w codziennym życiu.

Na przykład: pasta do zębów, suplementy,
przyprawy, leki, kosmetyka, proszek do prania,
detergenty, kamienie ozdobne oraz inne produkty.


Analiza:

Wszystko co wskazuje **równy i powyżej 30%**
używamy.

Wszystko co wskazuje **poniżej 30% przestajemy**
używać do momentu kolejnego sprawdzenia.

[illegible]

2 ETAP



RAPORT SPRAWDZENIA PREPARATÓW

Zadanie:

Sprawdzenie wpływu produktów na organizm,
które wykorzystujemy w codziennym życiu.

Na przykład: pasta do zębów, suplementy, przyprawy, leki, kosmetyka, proszek do prania, detergenty, kamienie ozdobne oraz inne produkty.

Analiza:


Wszystko co wskazuje **równy i powyżej 30%**
używamy.

Wszystko co wskazuje **poniżej 30% przestajemy**
używać do momentu kolejnego sprawdzenia.

[illegible]

3 ETAP

Jest to okres, kiedy organizm dostosował się do **terapii biorezonansowych**. Plan terapii będzie wyglądać inaczej, niż w **ETAPIE 1 i 2**



PROGRAM PRZYGOTOWAŁA

Tatiana Kislaya – autorka planu stosowania kompleksów,
certyfikowany coach Wellness w firmie
Business Process Technologies LP

RAPORT SPRAWDZENIA PREPARATÓW

Zadanie:

Sprawdzenie wpływu produktów na organizm,
które wykorzystujemy w codziennym życiu.

Na przykład: pasta do zębów, suplementy,
przyprawy, leki, kosmetyka, proszek do prania,
detergenty, kamienie ozdobne oraz inne produkty.

Analiza:

Wszystko co wskazuje **równy i powyżej 30%**
używamy.

Wszystko co wskazuje **poniżej 30% przestajemy**
używać do momentu kolejnego sprawdzenia.

[illegible]